


# INDUMIX

Característica	U.M.	INDUMOVIL 60
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade (teórica)	m <sup>3</sup> /h	60
<b>Silo de agregados</b>		
Capacidade total	m <sup>3</sup>	22
Quantidade de agregados		4
Tipo		De perfil elevado, com transportador de agregados
<b>Silo de cimento</b>		
Altura de descarga	mm	1.500
Capacidade - Silo	m <sup>3</sup>	75
<b>Dosador de água</b>		
Capacidade	l	Não informado
Sistema de dosagem		Pulso
<b>Misturador</b>		
Capacidade - Misturador	m <sup>3</sup>	1,5
Tempo de mistura	s	45
Tipo - Misturador		Planetário, modelo MPI 1500
<b>Informações Complementares</b>		
Capacidade da balança de agregados	kg	3.000

Capacidade da balança de cimento	kg	600
Código Finame		84233011
Dosador de aditivos		Sim
País de origem		Argentina
Potência necessária	KVA	90
Preço de Referência (Preço base - ref.julho/2016)	R\$	Não informado
Sistema de controle automático		Sim
Sistema de pesagem		Cumulativo
Tempo de dosagem	s	90
Tipo de central		Fixa ou móvel com transporte sobre semirreboque de um eixo



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
4.770	1.775	4.003	6.225	2.000	14.500	3.560	2.500	6.225	10.660	4.990