


# MCNEILUS BRASIL

Característica	U.M.	MBCM- 90M / 120M
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade (teórica)	m³/h	90
<b>Silo de agregados</b>		
Capacidade total	m³	Até 80
Quantidade de agregados		4
Tipo		Misturadora
<b>Silo de cimento</b>		
Altura de descarga	mm	3.900
Capacidade - Silo	m³	70
<b>Dosador de água</b>		
Capacidade	l	2.000l
Sistema de dosagem		Balança
<b>Misturador</b>		
Capacidade - Misturador	m³	3 ou 4
Tempo de mistura	s	45
Tipo - Misturador		Duplo eixo horizontal
<b>Informações Complementares</b>		
Capacidade da balança de agregados	kg	9.600

Capacidade da balança de cimento	kg	2.000
Código Finame		Não informado
Dosador de aditivos		Opcional
País de origem		Brasil
Potência necessária	KVA	Não informado
Preço de Referência (Preço base - ref.julho/2016)	R\$	Não informado
Sistema de controle automático		Opcional
Sistema de pesagem		Acumulativo
Tempo de dosagem	s	Não informado
Tipo de central		Móvel sobre rodas, dois eixos



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
17.625	7.930	8.695	7.307	3.084	2.195	2.930	4.920	2.280	4.730	3.740