


ZOOMLION

Característica	U.M.	HZS 60
Carac.Principal		
Capacidade (teórica)	m³/h	60
Silo de agregados		
Capacidade total	m³	39
Quantidade de agregados		3 divisões
Tipo		Não informado
Silo de cimento		
Altura de descarga	mm	Depende da configuração
Capacidade - Silo	m³	1 x 100
Dosador de água		
Capacidade	l	250 Kg
Sistema de dosagem		Por pesagem
Misturador		
Capacidade - Misturador	m³	60
Tempo de mistura	s	35
Tipo - Misturador		Duplo eixo horizontal (CIFA ou SICOMA- auto-lubrificável)
Informações Complementares		
Capacidade da balança de agregados	kg	15.000

Capacidade da balança de cimento	kg	1.500
Código Finame		Não aplicável
Dosador de aditivos		Opcional
País de origem		China
Potência necessária	KVA	100 Kw
Preço de Referência	R\$	Não informado
Sistema de controle automático		Automação total
Sistema de pesagem		Automático
Tempo de dosagem	s	35
Tipo de central		Fixa



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	15.580	5.700	300	4.188	1.700	7.900	9.750	12.800	3.670	3.320	3.300	3.130	2.500	3.270
2	6.408	3.300	3.000	8.050	5.400	32.265	-	-	-	-	-	-	-	-
3	12.000	2.000	2.350	3.400	5.040	200	400	1.950	-	-	-	-	-	-