# ZOOMLION

| Característica | U.M. | HZS 180 |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Capacidade (teórica) | m³/h | 180 |
| **Silo de agregados** | | |
| Capacidade total | m³ | 120 |
| Quantidade de agregados | | 4 divisões |
| Tipo | | Não informado |
| **Silo de cimento** | | |
| Altura de descarga | mm | Depende de configuração |
| Capacidade - Silo | m³ | 4 x 100 t |
| **Dosador de água** | | |
| Capacidade | l | 650 Kg |
| Sistema de dosagem | | Por pesagem |
| **Misturador** | | |
| Capacidade - Misturador | m³ | 180 |
| Tempo de mistura | s | 35 |
| Tipo - Misturador | | Duplo eixo horizontal (CIFA ou SICOMA- auto-lubrificável) |
| **Informações Complementares** | | |
| Capacidade da balança de agregados | kg | 15.000 |

# ZOOMLION


## HZS 180

| | | |
|---|---|---|
| Capacidade da balança de cimento | kg | 1.500 |
| Código Finame | | Não aplicável |
| Dosador de aditivos | | Opcional |
| País de origem | | China |
| Potência necessária | KVA | 260 Kw |
| Preço de Referência | R$ | Não informado |
| Sistema de controle automático | | Automação total |
| Sistema de pesagem | | Automático |
| Tempo de dosagem | s | 35 |
| Tipo de central | | Fixa |

# ZOOMLION

HZS 180






| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.580 | 5.700 | 300 | 4.188 | 1.700 | 7.900 | 9.750 | 12.800 | 3.670 | 3.320 | 3.300 | 3.130 | 2.500 | 3.270 |
| 2 | 6.408 | 3.300 | 3.000 | 8.050 | 5.400 | 32.265 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 12.000 | 2.000 | 2.350 | 3.400 | 5.040 | 200 | 400 | 1.950 | - | - | - | - | - | - |