# SEM

| Característica | U.M. | SEM650B |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Capacidade da caçamba | m³ | 3,0 |
| **Motor** | | |
| Modelo | | Weichai WD10G220E |
| Norma de medição | | Mecânico de acordo com estágio I dos padrões de emissões chinesas |
| Potência máxima | HP/rpm | 217/2.200 |
| Torque máximo | Nm/rpm | 920/1.400 |
| **Carga estática de tombamento** | | |
| Posição articulada | kg | 10.000 |
| Posição reta | kg | 11.500 |
| **Eletrônica embarcada** | | |
| Sistema de diagnose de falhas | | Não disponível |
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | | Não disponível |
| Sistema de transmissão | | Contraeixo powershift, modelo SEM TR200 |
| Sistema de transmissão de dados | | Não disponível |
| **Pneus** | | |
| Dianteiros | | 23,5-25 PR16 L3/E3 |


| | | |
|---|---|---|
| Traseiros | | 23,5-25 PR16 L3/E3 |
| **Sistema Hidráulico** | | |
| Pressão máxima | bar | 190 |
| Tipo e características | | Pilot control |
| Vazão máxima | l/min | Não disponível |
| **Informações Complementares** | | |
| Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima | mm | 4.169 |
| Altura livre do solo | mm | 460 |
| Altura máxima de descarga | mm | 3.096 |
| Altura total | mm | 5.146 |
| Articulação do chassi | Graus | 39 |
| Braço de levantamento | | Tipo Z |
| Cabine | | Fechada com ar condicionado |
| Código Finame | | Não aplicável |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 8.247 X 3.068 X 3.416 |
| Força de desagregação | kN | 157 |
| Freios | | A disco seco com controle de ar sobre o óleo |
| Marchas | | 4 à frente / 4 à ré |
| País de origem | | China |

# SEM

## SEM650B

| | | |
|---|---|---|
| Peso Operacional | kg | 17.100 |
| Preço de Referência | R$ | Não disponivell |
| Profundidade de escavação | mm | Não disponível |
| Raio de giro | mm | 5.917 |
| Velocidades máximas em cada marcha | km/h | Frente 1° 8,8 / 2° 16,7 / 3° 25,8 / 4° 45,0 / Ré 1° 8,8 / 2° 16,7 / 3° 25,8 / 4° 45,0 |




| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.247 | 3.300 | 460 | 3.096 | 4.169 | 5.146 | 2.530 | 3.120 | 3.416 |