

CIBER

Característica	U.M.	UACF 19 P2 advanced
Carac.Principal		
Capacidade de produção	t/h	100 a 150
Silo de agregados		
Capacidade da balança de agregados	kg	200
Capacidade de cada compartimento	m³	7,2
Quantidade de compartimentos		4
Sistema de asfalto		
Capacidade da balança de asfalto	kg	Não informado
Capacidade da bomba de asfalto	l/min	198
Queimador		
Combustível usado		Diesel, óleos combustíveis ASTM nº 5 e nº6
Faixa de consumo	l/h	Não informado
Potência	kCal/s	Não informado
Tipo de queimador		Atomização a baixa pressão
Misturador		
Capacidade	kg	Não informado
Tipo de misturador		Pug Mill de dois eixos
Dimensões do secador		

Comprimento	mm	7.490
-------------	----	-------

Diâmetro	mm	1.900
----------	----	-------

Sistema de filtragem

Área de filtragem	m²	1.080
-------------------	----	-------

Tipo		Filtro de mangas
------	--	------------------

Informações complementares

Alimentador de filler		Sim
-----------------------	--	-----

Altura de descarga	mm	3.760
--------------------	----	-------

Capacidade do silo de massa pronta	t	4
------------------------------------	---	---

Código Finame		Não informado
---------------	--	---------------

Controle eletrônico		Sim
---------------------	--	-----

Correia transportadora		Não informado
------------------------	--	---------------

Dimensões (CxLxA)	mm	22.020 x 3.200
-------------------	----	----------------

Inclinação	Graus	Não informado
------------	-------	---------------

País de origem		Não informado
----------------	--	---------------

Potência necessária	KVA	300
---------------------	-----	-----

Preço de Referência	R\$	Não informado
---------------------	-----	---------------

Reciclados		Não
------------	--	-----

Sistema de pesagem		Sistema Individual Dinâmico
--------------------	--	-----------------------------

Tipo de usina

Móvel, com 2 módulos

