

CATERPILLAR

Característica	U.M.	374DL
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	71.132
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Caterpillar C15 ACERT, eletrônico (Tier III / Stage III)
Norma de medição		(*) ISO 9249
Potência máxima	HP/rpm	476
Torque máximo	Nm/rpm	492,5
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	13.699
Altura máxima de carregamento	mm	8.640
Altura máxima de corte	mm	Não informado
Característica		Não informado
Força de escavação da caçamba	kN	339,4
Força de escavação do braço	kN	253,9
Profundidade máxima de escavação	mm	9.020

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Caçamba (tipo uso geral)

Capacidade coroada	m ³	3,8
--------------------	----------------	-----

Largura	mm	Não informado
---------	----	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Material rodante

Largura das sapatas	mm	750
---------------------	----	-----

Pressão de contato no solo	kg/cm ²	1,16
----------------------------	--------------------	------

Tração	kN	Não informado
--------	----	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas		Sim
-------------------------------	--	-----

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Sim
---	--	-----

Sistema de transmissão de dados		Sim
---------------------------------	--	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Circuito piloto

Características		Sensível à carga
-----------------	--	------------------

Pressão máxima	bar	41,2
----------------	-----	------

Tipo de bomba		De fluxo variável
---------------	--	-------------------

Vazão máxima	l/min	87
--------------	-------	----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	350
----------------	-----	-----

Tipo e características		Bombas duplas
------------------------	--	---------------

Vazão máxima	l/min	880
--------------	-------	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações Complementares

Cabine		Fechada, com ar condicionado
--------	--	------------------------------

Código Finame		Não aplicável
---------------	--	---------------

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	13.310 x 3.500 x 4.620
-----------------------------------	----	------------------------



País de origem		Bélgica
----------------	--	---------

Preço de Referência	R\$	Não informado
---------------------	-----	---------------

Torque de giro	kNm	214,8
----------------	-----	-------

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	2,8 (baixa) 4,1 (alta)
-----------------------------------	------	------------------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
4.620	13.310	4.015	4.705	5.870	840	2.750	3.500	9.660	14.230	8.990	8.450