

LINK-BELT EXCAVATORS

Característica	U.M.	130X2
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	12.900
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Isuzu AJ-4JJ1X, do tipo eletrônico Tier 3
Norma de medição		Common Rail, EGR Refrigerado e EPF
Potência máxima	HP/rpm	95/2.000
Torque máximo	Nm/rpm	359/1.600
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	8.640
Altura máxima de carregamento	mm	6.680
Altura máxima de corte	mm	9.050
Característica		Não informado
Força de escavação da caçamba	kN	90
Força de escavação do braço	kN	60
Profundidade máxima de escavação	mm	6.050

Custo Horário	R\$	0,00
Caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m³	0,32 - 0,75 (*) para opcionais e tamanhos disponíveis
Largura	mm	610- 1067
Custo Horário	R\$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	600
Pressão de contato no solo	kg/cm²	0,33
Tração	kN	Deslocamento hidrostático independente com dois motores de deslocamento variável
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		STD
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		STD e EPF
Sistema de transmissão de dados		Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Circuito piloto		
Características		Independente
Pressão máxima	bar	Não informado
Tipo de bomba		Bomba de engrenagens

Vazão máxima	l/min	22
--------------	-------	----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	343
----------------	-----	-----

Tipo e características		Duas bombas tipo load sensing de fluxo variável
------------------------	--	---

Vazão máxima	l/min	2x129
--------------	-------	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações Complementares

Cabine		Cabine pressurizada com ar condicionado STD. Ruído interno 68,5 dB(A) e externo 96,5 dB(A)
--------	--	--

Código Finame		Não aplicável
---------------	--	---------------

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	7.640 x 2.590 x 2.880
-----------------------------------	----	-----------------------

País de origem		Japão
----------------	--	-------

Preço de Referência	R\$	Não informado
---------------------	-----	---------------

Torque de giro	kNm	33
----------------	-----	----

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5,6
-----------------------------------	------	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

