

# SUNWARD

Característica	U.M.	SWE 230lc
<b>Carac.Principal</b>		
Peso operacional	kg	22.600
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Motor Isuzu 6BG1TRP, mecânico (Tier II) Motor Isuzu
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	157/2.100
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dados operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	10.050
Altura máxima de carregamento	mm	Não informado
Altura máxima de corte	mm	9.635
Característica		Não informado
Força de escavação da caçamba	kN	140
Força de escavação do braço	kN	Não informado
Profundidade máxima de escavação	mm	6.730

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Caçamba (tipo uso geral)**


---

Capacidade coroadada	m <sup>3</sup>	1,4
----------------------	----------------	-----

Largura	mm	1.250
---------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Material rodante**


---

Largura das sapatas	mm	600
---------------------	----	-----

Pressão de contato no solo	kg/cm <sup>2</sup>	0,39
----------------------------	--------------------	------

Tração	kN	Não informado
--------	----	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Eletrônica embarcada**


---

Sistema de diagnose de falhas		Sim
-------------------------------	--	-----

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Sim
---	--	-----

Sistema de transmissão de dados		Não
---------------------------------	--	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Circuito piloto**


---

Características		Kawasaki
-----------------	--	----------

Pressão máxima	bar	343
----------------	-----	-----

Tipo de bomba		Engrenagens
---------------	--	-------------

Vazão máxima	l/min	Não informado
--------------	-------	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Sistema hidráulico**


---

Pressão máxima	bar	Não informado
----------------	-----	---------------

Tipo e características		Kawasaki de fluxo variável, com pressão máxima de 324 bar, e vazão máxima 2 x 220 l/min
------------------------	--	---

Vazão máxima	l/min	Não informado
--------------	-------	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Informações Complementares**


---

Cabine		Cabine fechada com ar condicionado de série
--------	--	---

Código Finame		Não aplicável
---------------	--	---------------

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	9.550 x 2.990 x 2.965
-----------------------------------	----	-----------------------




País de origem		China
----------------	--	-------

Preço de Referência	R\$	Não informado
---------------------	-----	---------------

Torque de giro	kNm	Não informado
----------------	-----	---------------

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,95
-----------------------------------	------	------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
9.550	4.450	3.655	1.080	2.750	2.950	2.990	2.390	600	2.965	2.710	10.050	9.885	6.730	6.560	5.935	9.635	6.790