

AGRALE

Característica	U.M.	5075.4 compact
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	75 (2.400)
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		MWM D229-13
Norma de medição		Não informado
Torque máximo	Nm/rpm	265 / 1.400
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema De Transmissão		
Marchas		12 (Frente) / 3 (Ré)
Velocidades mínima/máxima	km/h	1,45 / 25,55
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	176
Tipo e características		Não informado
Vazão máxima	l/min	42
Custo Horário	R\$	0,00

Pneus

Dianteiros	12.4 – 24
------------	-----------

Traseiros	16.9 – 30
-----------	-----------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Tomada de força

Potência máxima	HP/rpm	Não informado
-----------------	--------	---------------

Tipo e acionamento	Tipo Independente, com acionamento mecânico
--------------------	---

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações Complementares

Ar condicionado	Não informado
-----------------	---------------

Cabine	Não informado, sem ar condicionado
--------	------------------------------------

Código Finame	Não informado
---------------	---------------

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.800 x 2.135 x 2.345
-----------------------------------	----	-----------------------

Direção	Hidrostática
---------	--------------

Embreagem	Tipo mecânica, com duplo disco seco
-----------	-------------------------------------


Freios	Mecânico com disco em banho de óleo
--------	-------------------------------------

País de origem	Não informado
----------------	---------------


Peso operacional	kg	3.180
------------------	----	-------

Pneus	Não informado
-------	---------------

Preço de Referência	R\$	Não informado
Quantidade de discos		Não informado
Raio de giro	mm	4.160
Sistema de transmissão		Não informado
Custo Horário	R\$	0,00



A
3.800



B
2.135

C
2.345