

AGRALE

Característica	U.M.	5085
Carac.Principal		
Potência máxima	HP/rpm	85 (2.300)
Custo Horário	R\$	0.00
Motor		
Modelo		MWM D229-4
Norma de medição		Não informado
Torque máximo	Nm/rpm	279 / 1.400
Custo Horário	R\$	0.00
Sistema De Transmissão		
Marchas		10 (Frente) / 2 (Ré)
Velocidades mínima/máxima	km/h	1,68 / 30,78
Custo Horário	R\$	0.00
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	176
Tipo e características		Não informado
Vazão máxima	l/min	51
Custo Horário	R\$	0.00

Pneus

Dianteiros		7.50 – 16
------------	--	-----------

Traseiros		18.4 - 30
-----------	--	-----------

Custo Horário	R\$	0.00
---------------	-----	------

Tomada de força

Potência máxima	HP/rpm	Não informado
-----------------	--------	---------------

Tipo e acionamento		Tipo independente, ou proporcional à velocidade do trator
--------------------	--	---

Custo Horário	R\$	0.00
---------------	-----	------

Informações Complementares

Ar condicionado		Não informado
-----------------	--	---------------

Cabine		Não informado, sem ar condicionado
--------	--	------------------------------------

Código Finame		Não informado
---------------	--	---------------

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	4.070 x 1.980 x 2.800
-----------------------------------	----	-----------------------

Direção		Hidrostática
---------	--	--------------

Embreagem		Tipo Hidráulico, com duplo disco seco
-----------	--	---------------------------------------

Freios		Tipo Hidráulico, disco em banho de óleo
--------	--	---

País de origem		Não informado
----------------	--	---------------

Peso operacional	kg	3.400
------------------	----	-------

Pneus		Não informado
-------	--	---------------

Preço de Referência (Preço base - ref.julho/2016)

R\$

Não informado

Quantidade de discos

Não informado

Raio de giro

mm

4.150


Sistema de transmissão

Não informado

Custo Horário

R\$

0.00



A
4.070

B
1.980

C
2.800