

# AGRALE

| Característica                | U.M.   | BX 6110              |
|-------------------------------|--------|----------------------|
| <b>Carac.Principal</b>        |        |                      |
| Potência máxima               | HP     | 105 (2.300)          |
| Custo Horário                 | R\$    | 0,00                 |
| <b>Motor</b>                  |        |                      |
| Modelo                        |        | MWM TD 229 EC4 Turbo |
| Norma de medição              |        | Não informado        |
| Torque máximo                 | Nm/rpm | 372 / 1.500          |
| Custo Horário                 | R\$    | 0,00                 |
| <b>Sistema De Transmissão</b> |        |                      |
| Marchas                       |        | 12 (Frente) / 4 (Ré) |
| Velocidades mínima/máxima     | km/h   | 3,3 / 37,8           |
| Custo Horário                 | R\$    | 0,00                 |
| <b>Sistema Hidráulico</b>     |        |                      |
| Pressão máxima                | bar    | 176                  |
| Tipo e características        |        | Não informado        |
| Vazão máxima                  | l/min  | 51,5                 |
| Custo Horário                 | R\$    | 0,00                 |

**Pneus**

|               |     |           |
|---------------|-----|-----------|
| Dianteiros    |     | 14.9 - 24 |
| Traseiros     |     | 23.1 - 30 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00      |

**Tomada de força**

|                    |        |                                             |
|--------------------|--------|---------------------------------------------|
| Potência máxima    | HP/rpm | Não informado                               |
| Tipo e acionamento |        | Tipo independente, com acionamento mecânico |
| Custo Horário      | R\$    | 0,00                                        |

**Informações Complementares**

|                                   |    |                                         |
|-----------------------------------|----|-----------------------------------------|
| Ar condicionado                   |    | Não informado                           |
| Cabine                            |    | Fechada (opcional), com ar condicionado |
| Código Finame                     |    | Não informado                           |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.475 x 2.400 x 2.920                   |
| Direção                           |    | Hidrostática                            |
| Embreagem                         |    | Tipo Mecânica, com duplo disco seco     |
| Freios                            |    | Tipo Mecânico, disco em banho de óleo   |
| País de origem                    |    | Não informado                           |
| Peso operacional                  | kg | 5.345                                   |
| Pneus                             |    | Não informado                           |

|                        |     |               |
|------------------------|-----|---------------|
| Preço de Referência    | R\$ | Não informado |
| Quantidade de discos   |     | Não informado |
| Raio de giro           | mm  | 5.700         |
| Sistema de transmissão |     | Não informado |
| Custo Horário          | R\$ | 0,00          |