

AGRALE

Característica	U.M.	BX 6180
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	168 (2.300)
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		MWM TD 229 EC6 Turbo
Norma de medição		Não informado
Torque máximo	Nm/rpm	558 / 1.500
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema De Transmissão		
Marchas		12 (Frente) / 4 (Ré)
Velocidades mínima/máxima	km/h	4,0 / 32,3 km/h
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	176
Tipo e características		Não informado
Vazão máxima	l/min	111
Custo Horário	R\$	0,00

Pneus

Dianteiros	18.4 – 26R1
------------	-------------

Traseiros	24.5 – 32R1
-----------	-------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Tomada de força

Potência máxima	HP/rpm	Não informado
-----------------	--------	---------------

Tipo e acionamento	Tipo independente, com embreagem multidisco em banho de óleo
--------------------	--

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações Complementares

Ar condicionado	Não informado
-----------------	---------------

Cabine	Fechada (opcional), com ar condicionado
--------	---

Código Finame	Não informado
---------------	---------------

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	4.930 x 2.890 x 3.100
-----------------------------------	----	-----------------------

Direção	Hidrostática
---------	--------------

Embreagem	Tipo Mecânico, com disco simples seco
-----------	---------------------------------------

Freios	Tipo Mecânico, disco em banho de óleo
--------	---------------------------------------

País de origem	Não informado
----------------	---------------

Peso operacional	kg	8.800 (sem cabine)
------------------	----	--------------------

Pneus	Não informado
-------	---------------

Preço de Referência	R\$	Não informado
Quantidade de discos		Não informado
Raio de giro	mm	6.900
Sistema de transmissão		Não informado
Custo Horário	R\$	0,00