

CASE IH

Característica	U.M.	FARMALL 95
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	95
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Case IH
Norma de medição		Não informado
Torque máximo	Nm/rpm	346/ 1.500
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema De Transmissão		
Marchas		12x12 ou 20x12 (creeper)
Velocidades mínima/máxima	km/h	0,4 (creeper) – 30
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	190
Tipo e características		Não informado
Vazão máxima	l/min	51,7
Custo Horário	R\$	0,00

Pneus

Dianteiros 12.4 x 24

Traseiros 18.4 x 30

Custo Horário R\$ 0,00

Tomada de força

Potência máxima HP/rpm Não informado

Tipo e acionamento Mecânica, com acionamento mecânico que atinge 81 cv de potência

Custo Horário R\$ 0,00

Informações Complementares

Ar condicionado Não informado

Cabine Cabine aberta e versão opcional com cabine fechada e ar condicionado.

Código Finame Não informado

Dimensões (CxLxA) para transporte mm 3.980 x 2.000 x 2.590

Direção Hidráulica



Embreagem Platô e disco duplo

Freios Freio a disco banhado em óleo autoajustável, operado mecanicamente

País de origem Não informado

Peso operacional kg 4.040 (com lastro)

Pneus		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Quantidade de discos		Não informado
Raio de giro	mm	4.100
Sistema de transmissão		Não informado
Custo Horário	R\$	0,00



	A	B	C	D	F
Farmall 80	2.590	2.249	3.976	1.550 - 1.980	292
Farmall 95	2.590	2.232	4.059	1.550 - 1.980	375