

CASE IH

Característica	U.M.	MAXXUM 125
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	125
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Case IH
Norma de medição		Não informado
Torque máximo	Nm/rpm	555 / 1.250
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema De Transmissão		
Marchas		12x12 ou 24x24 (creeper)
Velocidades mínima/máxima	km/h	0,4 (creeper) – 30
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	Não disponível
Tipo e características		Não informado
Vazão máxima	l/min	103
Custo Horário	R\$	0,00

Pneus

Dianteiros		16,9x28
Traseiros		20,8x38
Custo Horário	R\$	0,00

Tomada de força

Potência máxima	HP/rpm	Não informado
Tipo e acionamento		Mecânica, com acionamento hidráulico e potência máxima de 100cv
Custo Horário	R\$	0,00

Informações Complementares

Ar condicionado		Não informado
Cabine		Cabine aberta e versão opcional com cabine fechada e ar condicionado
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.300 x 2.000 x 2.900
Direção		Hidráulica
Embreagem		Platô e um disco com acionamento hidráulico
Freios		Hidráulico
País de origem		Reino Unido
Peso operacional	kg	4.700
Pneus		Não informado

Preço de Referência	R\$	Não informado
Quantidade de discos		Não informado
Raio de giro	mm	3.900
Sistema de transmissão		Não informado
Custo Horário	R\$	0,00



