



CIBI

Característica	U.M.	USINA MISTURADORA DEA 80 P-500 MHS
Carac.Principal		
Capacidade (teórica)	m ³ /h	15
Silo de agregados		
Capacidade total	m ³	56
Quantidade de agregados		4
Tipo		Caçamba metálica com 4 compartimentos e cota de abastecimento a 3 m
Silo de cimento		
Altura de descarga	mm	Não informado
Capacidade - Silo	m ³	77
Dosador de água		
Capacidade	l	Não informado
Sistema de dosagem		Eletrônico
Misturador		
Capacidade - Misturador	m ³	0,5
Tempo de mistura	s	40
Tipo - Misturador		Planetário
Informações Complementares		

Capacidade da balança de agregados	kg	Não informado
Capacidade da balança de cimento	kg	500
Código Finame		1896458
Dosador de aditivos		Opcional
País de origem		Brasil
Potência necessária	KVA	57
Preço de Referência	R\$	Não informado
Sistema de controle automático		Opcional - Podendo ser adquirido juntamente com a usina ou futuramente
Sistema de pesagem		Eletrônica
Tempo de dosagem	s	60
Tipo de central		Usina misturadora



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Frontal	4.598	1.169	2.200	3.255	2.200	3.052	1.180			
Lateral	5.200	6.600	3.052	10.527						
Aérea	10.527	2.200	3.122	1.994	3.202	3.609	3.199	1.138	4.598	518