

TEREX

Característica	U.M.	RT 100 US
Carac.Principal		
Capacidade máxima de içamento	t	90
Modelo		
Altura máxima de elevação	m	66
Carga com a lança totalmente estendida	kg	Não Informado
Raio com a carga máxima	m	3
Raio máximo de trabalho	m	48
Lança telescópica		
Comprimento total	m	Não Informado
Comprimento totalmente recolhida	m	Não Informado
Quantidade de segmentos		6
Seção transversal (Tipo)		Quadrada
Jib		
Comprimento total	m	15
Comprimentos de montagem	m	8
Quantidade de seções		2
Tipo (caixa, treliça)		Treliça

Guincho principal		
Capacidade com cabo simples	kg	8.000
Capacidade do guincho principal	kg	Não Informado
Características do cabo		18 mm de diâmetro
Comprimento total de cabo	m	300
Velocidade de descida da carga	m/s	1,20
Velocidade de elevação com cabo simples	m/s	Não Informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	1,20
Guincho auxiliar		
Capacidade total do guincho auxiliar	kg	Não Informado
Características do cabo		Não informado
Comprimento total do cabo	m	175
Velocidade de descida da carga	m/s	1,30
Velocidade de elevação da carga	m/s	1,20
Dimensões para locomoção		
Altura	m	Não Informado
Comprimento total	m	Não Informado
Largura	m	Não Informado
Peso em ordem de marcha	kg	Não Informado
Motor		

Marca e modelo		Não informado
----------------	--	---------------

Potência máxima/ rotação (indicar norma)	HP	Não informado
--	----	---------------

Torque máximo/ rotação (indicar norma)	Nm/rp	Não informado
--	-------	---------------

Transmissão

Quantidade de marchas		Não informado
-----------------------	--	---------------

Rampa máxima		Não informado
--------------	--	---------------

Redução nos cubos? (s/n)		Não informado
--------------------------	--	---------------

Velocidade máxima de translação	km/h	Não Informado
---------------------------------	------	---------------

Pneus

Medida		Não informado
--------	--	---------------

Quantidade		Não informado
------------	--	---------------

Freio

Tipo		Não informado
------	--	---------------

Sistemas de segurança (s/n)

Limitador de descida (cabo no tambor)		Não informado
---------------------------------------	--	---------------

Limitador de momento		Não informado
----------------------	--	---------------

Limitador de subida do moitão		Não informado
-------------------------------	--	---------------

informações complementares

Ambos os eixos (indicar sistema de comando)		Não informado
---	--	---------------

Ar condicionado (s/n)		Não informado
-----------------------	--	---------------

Área de patolamento (c x l)	m	0 x 0
Caranguejar (indicar sistema de comando)		Não informado
Código Fname		Não aplicável
Código NCM		84264190
Direção (s/n)		Não informado
Eixo traseiro		Não informado
País de origem		EUA
Preço de Referência	R\$	Não Informado