

JUNGHEINRICH


Característica	U.M.	TFG 435
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	3.500
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	6.300
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	1.730
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.550
Velocidade de descida	m/min	0,42
Velocidade de elevação	m/min	0,53
Velocidade máxima de translação	km/h	19
Motor		
Marca/modelo		TFG 435
Potência	HP/rpm	54/1.400
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		GLP
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrosto/powershift)		Hidráulica
Tração (4x2 / 4x4)		2x2

Pesos e dimensões

Altura livre sobre o solo	mm	140
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	3.945 x 1.300 x 2.250
Peso total com garfo	kg	4.928

Dados gerais

Código Finame		Não aplicável
País de origem		Alemanha
Pneus (tipo)		SE
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Triplex
Sistema de freio (tipo)		Hidráulico/ Mecânico



	A	B	C	D	E	F
TFG 435	3.945	140	2.250	6.300	2.550	1.300