

# ZOOMLION

Característica	U.M.	QY50V
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade máxima de içamento	t	150
<b>Lança telescópica</b>		
Comprimento total	m	59
Comprimento totalmente recolhida	m	13
Quantidade de segmentos		1 lança básica e 5 segmentos
Seção transversal (tipo)		Não informado
<b>Jib</b>		
Comprimento total	m	26,6
Comprimentos de montagem	m	11
Quantidade de seções		3
Tipo (caixa, treliça)		Treliça
<b>Guincho principal</b>		
Capacidade com cabo simples	kg	Não informado
Capacidade do guincho principal	kg	Não informado
Características do cabo		Não informado
Comprimento total de cabo	m	310
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação com cabo simples	m/s	Não informado0
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado
<b>Guincho auxiliar</b>		
Capacidade total do guincho auxiliar	kg	Não informado
Características do cabo		Não informado
Comprimento total do cabo	m	Não informado
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado
<b>informações complementares</b>		
Altura máxima de elevação	m	59
Área de patolamento (c x l)	m	Não informado

Carga com a lança totalmente estendida	kg	15.000
Código Finame		Não informado
Código NCM		Não informado
País de origem		China
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio com a carga máxima	m	3
Raio máximo de trabalho	m	52
<b>Dimensões para locomoção</b>		
Altura	m	3.95
Comprimento total	m	14,99
Largura	m	3
Peso em ordem de marcha	kg	54.900
<b>Motor</b>		
Marca e modelo		Mercedes Benz - OM502LAIII/3 (CHASSIS MOTOR)
Potência máxima/ rotação (indicar norma)	HP	522/1.800
Torque máximo/ rotação (indicar norma)	Nm/rp	2.400/1.080
<b>Transmissão</b>		
Quantidade de eixos com e sem tração		6
Quantidade de marchas		Não informado
Rampa máxima		Não informado
Redução nos cubos? (s/n)		Sim
Velocidade máxima de translação	km/h	Não informado
<b>Pneus</b>		
Medida		365/85R20 - 1.200R20
Quantidade		Não informado
<b>Freio</b>		
Tipo		Freios drive: ação em todas as rodas
<b>Sistemas de segurança (s/n)</b>		
Limitador de descida (cabo no tambor)		Sim
Limitador de momento		Sim - PAT
Limitador de subida do moitão		Sim
<b>Ar condicionado (s/n)</b>		

na cabina do guindaste

Sim

na cabina do veiculo

Sim



