

KUBOTA

Característica	U.M.	U008
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	965
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	3.120
Altura máxima de carregamento	mm	1.945
Altura máxima de corte	mm	2.775
Profundidade máxima de escavação	mm	1.600
Motor		
Marca e modelo		KUBOTA - D722 - E3
Níveis de emissão		Não informado
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	10/2050
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Dados da caçamba		
Capacidade da caçamba coroadada	m³	0,018
Capacidade de elevação - frontal	kg	Não informado
Capacidade de elevação - lateral	kg	Não informado
Força de desagregação	kN	9,8
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	Não informado
Pressão de contato no solo	kg/cm²	0,24
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	167
Tipo		Bomba de engrenagem
Vazão máxima	l/min	10,5
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	2.780 x 700 até 860 x 1.380
Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	70
Informações Complementares		
País de origem		Japão

Preço de Referência

R\$


Não informado

Velocidade máxima de deslocamento

km/h

4,0





	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
U008	3.120	1.265	1.600	1.945	2.775	2.780	1.945	860	500	355	435