



# JLG

<b>Característica</b>	<b>U.M.</b>	<b>2032ES</b>
<b>Carac.Principal</b>		
Altura máxima de trabalho	mm	8.100
<b>Dados operacionais</b>		
Alcance máximo	mm	Não informado
Capacidade de carga (irrestrita)	kg	363
Capacidade de carga (restrita)	kg	Não informado
Giro traseiro		Não informado
Raio de giro	mm	2.060
Rampa máxima	%	25
Tempo de subida/descida	s	40
Velocidade de deslocamento (recolhida)	km/h	4.43
<b>Motor</b>		
Marca/modelo		Não informado
Potência	hp	Não informado
Tipo de acionamento (diesel/elétrico)		Elétrico
<b>Pesos e dimensões</b>		
Altura máxima no deslocamento	mm	Não informado
Altura recolhida (máxima)	mm	2.200
Comprimento recolhida	mm	2.300
Largura total	mm	810
Peso total	kg	1.637
<b>Dados gerais</b>		
Alimentação		Não informado
País de origem (Caso seja importado)		Estados Unidos/China/México
Pneus		16 x 5"
Preço de Referência	R\$	Não informado
Tração (4x2 / 4x4)		Não informado





	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
<b>2032ES</b>	810	1.100	1.100	760	2.300	1.800	900	2.300