

KUBOTA

Característica	U.M.	U50-5
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	4.850
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	5.995
Altura máxima de carregamento	mm	4.000
Altura máxima de corte	mm	5.630
Profundidade máxima de escavação	mm	3.560
Motor		
Marca e modelo		KUBOTA - V2203-M
Níveis de emissão		Não informado
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	38,6/2.250
Torque máximo	Nm/rpm	137/2.250
Dados da caçamba		
Capacidade da caçamba coroadada	m³	0,16
Capacidade de elevação - frontal	kg	100 Kg a 3 m de raio
Capacidade de elevação - lateral	kg	100 Kg a 3 m de raio
Força de desagregação	kN	36,5
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	400
Pressão de contato no solo	kg/cm²	Não informado
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	235
Tipo		Bomba de pistão variável + bomba de engrenagem
Vazão máxima	l/min	118,8
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.510 x 1.960 x 2.540
Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	Não informado
Informações Complementares		

País de origem		Japão
Preço de Referência	R\$	Não informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,4

