

YANMAR

Característica	U.M.	SV08
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	1.060
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	2.730
Altura máxima de carregamento	mm	2.040
Altura máxima de corte	mm	2.830
Profundidade máxima de escavação	mm	1.460
Motor		
Marca e modelo		402J-05 IG84555R
Níveis de emissão		Não informado
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	10,3 / 2400
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Dados da caçamba		
Capacidade da caçamba coroada	m ³	0,02
Capacidade de elevação - frontal	kg	Não Informado
Capacidade de elevação - lateral	kg	Não Informado
Força de desagregação	kN	10,50
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	180
Pressão de contato no solo	kg/cm ²	0,29
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	181
Tipo		Não informado
Vazão máxima	l/min	9,80
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	2.600 x 840 x 2.300
Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	725
Informações Complementares		
País de origem		Japão

Preço de Referência	R\$	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	1,80

