


VALTRA

Característica	U.M.	A750
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	78 (2.300)
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		AGCO Power 320DS
Norma de medição		(*) ISO TR 14396
Torque máximo	Nm/rpm	297
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema De Transmissão		
Marchas		8F + 4R (std) ou 12F + 8R* ou 16F + 8R* ou 12F + 12R*
Velocidades mínima/máxima	km/h	0,6/36,2
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	177
Tipo e características		Capacidade de levante máx. olhal 3860(kgf), 610 mm do olhal 3710(kgf)
Vazão máxima	l/min	40 (std) ou 58 (opc)
Custo Horário	R\$	0,00
Pneus		
Dianteiros		12.4 - 24 R1
Traseiros		18.4 - 30 R1
Custo Horário	R\$	0,00
Tomada de força		
Potência máxima	HP/rpm	65 /2.300
Tipo e acionamento		Independente, com acionamento hidráulico
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Ar condicionado		Não informado
Cabine		Cabine fechada, com ar condicionado
Código Finame		Não informado

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.640 x 2.086 x 2.560
Direção		Hidrostática
Embreagem		Disco Duplo Independente Orgânico
Freios		Multidiscos à banho de óleo com acionamento hidráulico
País de origem		Não informado
Peso operacional	kg	Não informado
Pneus		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Quantidade de discos		Não informado
Raio de giro	mm	Não informado
Sistema de transmissão		Tipo de transmissão: Sincronizada
Custo Horário	R\$	0,00





A
3.892

B
2.560

C
2.086