


MERCEDES-BENZ

Característica	U.M.	Axor 3344 K
Carac.Principal		
Peso bruto total (PBT)	kg	33.500
Custo Horário	R\$	0,00
Tara por Eixo		
Eixo dianteiro	kg	4.901
Eixo traseiro	kg	5.028
Total	kg	9.929
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Característica		Não informado
Modelo		MB OM 457 LA BlueTec5 PROCONVE P7
Norma de medição		NBR ISO 1585
Potência máxima	HP/rpm	439 / 1.900
Torque máximo	Nm/rpm	2.200 / 1.100
Custo Horário	R\$	0,00
Velocidade máxima em cada marcha		
Velocidade máxima	km/h	110 km/h com redução i=6,00
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema de suspensão		
Dianteiro		Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora
Traseiro		Molas trapezoidais com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Altura livre do solo	mm	336
Cabine		Estendida com ar condicionado
Código Finame		1908931
Dimensões (CxLxA)	mm	6.840 x 2.576 x 3.187

Embreagem		Bidisco, diâmetro 400 mm
Freio de Estacionamento		Câmara de mola acumuladora acionada pneumáticamente
Freio Motor		Top Brake
Marchas		12 à frente
País de origem		Brasil
Pneus		11.00R22PR16 295/80R22.5 13.00R22.5
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Raio de giro	mm	8.000
Redução nos cubos de roda		Com redução nos cubos
Retardador Hidráulico		Modelo Voith R115 HV (opcional)
Sistema de direção		Hidráulica
Sistema de transmissão		Semi-automatizada, com pedal de embreagem MB G 330-12
Custo Horário	R\$	0,00





	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
AXOR3341K	6.840	750	1.350	3.300	1.440	388	188	2.053	2.576	2.037	336