

# CATERPILLAR



Característica	U.M.	RM300
<b>Carac.Principal</b>		
Profundidade máxima de corte	mm	457
<b>Informações sobre o rotor</b>		
Diâmetro	mm	1.525
Número de ferramentas para corte (padrão)		200
Sistema de controle		Não informado
Velocidades	rpm	216
<b>Motor</b>		
Marca/Modelo		CAT C11
Potência máxima	HP/rpm	350/1.800
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
<b>Pneus</b>		
Dianteiros		Não informado
Traseiros		Não informado
<b>Dimensões</b>		
Altura com cabina	mm	3.370
Comprimento	mm	10.000
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	10.000 x 3.000 x 3.370
<b>Informações complementares</b>		
Cabine		ROPS ou Toldo
Direção do corte		Não informado
Largura de corte	mm	2.438
País de origem		Estados Unidos
Peso operacional	kg	23.473
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio de giro	mm	3.900
Rodas com tração		4 - Opcional
Rodas direcionais		4
Velocidade de deslocamento	km/h	9,7

Velocidade de trabalho

km/h

4,3





**A**  
10.000

**B**  
3.000

**C**  
3.370