MÜLLER


Característica	U.M.	VT 10
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	2.000
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		HATZ 1D81S aspirado
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	15,2/3.000
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R$	0,00
Sistema de vibração		
Amplitude (máxima/mínima)	mm	0,50
Frequência (máxima/mínima)	Hz	55
Impacto dinâmico	kN	4.240
Custo Horário	R$	0,00
Informações sobre o cilindro		
Largura de compactação	mm	930
Largura e diâmetro	mm	930/580
Oscilação	Graus	Não informado
Tipo		Dois cilindros lisos com cantos arredondados
Custo Horário	R$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Não informado
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção		Não informado
Sistema de transmissão		Não informado
Sistema de transmissão de dados		Não informado
Custo Horário	R$	0,00
Informações complementares		
Articulação do chassi	Graus	Não informado
Cabine		Sem cabina/Carreta modelo TIP TOP para

		transporte
Código Finame		2946827
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	2.140 mm x 1.158 mm x 1.540
País de origem		Brasil
Peso estático linear	kg/cm	Não informado
Peso para transporte	kg	2.000
Preço de Referência	R$	120.000,00
Raio de giro	mm	Não informado
Rampa máxima	%	Não informado
Velocidades de operação	km/h	0 - 9,6
Custo Horário	R$	0,00

MÜLLER

VT 10





	A	B	C	D	E
VT 10 SF	2.140	580	1.540	1.158	930