BOMAG

Característica	U.M.	BW 138 AC-5
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	4.100
Motor		
Modelo		kubota V2203, mecânico, Tier III
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	45,3/2.600
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Sistema de vibração		
Amplitude (máxima/mínima)	mm	0,50
Frequência (máxima/mínima)	Hz	52 / 42
Impacto dinâmico	kgf	7.906 / 6.683
Informações sobre o cilindro		
Largura de compactação	mm	1.380
Largura e diâmetro	mm	1.380 x 900
Oscilação	Graus	13
Tipo		Liso
Pneus traseiros		
Medidas		10.5/80-16
Quantidade		4
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Sim
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção		Sim
Sistema de transmissão		Hidrostático
Sistema de transmissão de dados		Não
Informações complementares		
Articulação do chassi	Graus	32º (articulação)
Cabine		Sem cabine com ROPS
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	2.840 x 1.470 x 1.900
País de origem		Alemanha

BOMAG

BW 138 AC-5

Peso estático linear	kg/cm	15,2
Peso para transporte	kg	4.300
Preço de Referência	R$	Não informado
Raio de giro	mm	2.616 (Interno)
Rampa máxima	%	40
Velocidades de operação	km/h	0 - 10

BOMAG

BW 138 AC-5

