

# HYUNDAI

Característica	U.M.	20L-7SA
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade de carga	kg	2.000
<b>Dados Operacionais</b>		
Altura máxima de trabalho	mm	6.000
Carga máxima de tombamento	kg	Não Informado
Carga na altura máxima	kg	700
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.330
Velocidade de descida	m/min	25,20
Velocidade de elevação	m/min	33
Velocidade máxima de translação	km/h	20
<b>Motor</b>		
Marca/modelo		Nissan K25
Potência	HP/rpm	37.4 kW / 2,300 rpm
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Gás
<b>Transmissão</b>		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		2x / 2
<b>Pesos e dimensões</b>		
Altura livre sobre o solo	mm	125
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	2.590 x 1.150 x 2.145
Peso total com garfo	kg	3.320
<b>Dados gerais</b>		
Código Finame		Não aplicável
País de origem		China
Pneus (tipo)		Pneumático
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Segmentos de torre		Duplex / triplex
Sistema de freio (tipo)		Sistema de freio à lona



