

YANMAR

Característica	U.M.	SV100
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	9.825
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	7.570
Altura máxima de carregamento	mm	5.120
Altura máxima de corte	mm	7.730
Profundidade máxima de escavação	mm	4.810
Motor		
Marca e modelo		YANMAR 4TNV98T-ZSBV2
Níveis de emissão		Não Informado
Norma de medição		Não Informado
Potência máxima	HP/rpm	73,3 / 2200
Torque máximo	Nm/rpm	Não Informado
Dados da caçamba		
Capacidade da caçamba coroada	m ³	0,30
Capacidade de elevação - frontal	kg	Não Informado
Capacidade de elevação - lateral	kg	Não Informado
Força de desagregação	kN	54,30
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	485
Pressão de contato no solo	kg/cm ²	0,40
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	275
Tipo		Não Informado
Vazão máxima	l/min	77,70
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	6.490 x 2.320 x 2.810
Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	1.330
Informações Complementares		
País de origem		Japão

Preço de Referência	R\$	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4