


VOLVO

| Característica | U.M. | FMX460 6X4R |
|---|--------|--|
| Carac.Principal | | |
| Peso bruto total (PBT) | kg | 41.000 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Tara por Eixo | | |
| Eixo dianteiro | kg | 5.150 |
| Eixo traseiro | kg | 4.260 |
| Total | kg | 9.410 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Motor | | |
| Característica | | Não informado |
| Modelo | | Volvo D13C460 |
| Norma de medição | | Não informado |
| Potência máxima | HP/rpm | 1.400-1.900 |
| Torque máximo | Nm/rpm | 2.300/1.000-1.400 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Velocidade máxima em cada marcha | | |
| Velocidade máxima | km/h | Não informado |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Sistema de suspensão | | |
| Dianteiro | | Parabólica |
| Traseiro | | Semi-elíptica |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Informações Complementares | | |
| Altura livre do solo | mm | 331 |
| Cabine | | Cabine com ar condicionado (std) |
| Código Finame | | Não informado |
| Dimensões (CxLxA) | mm | Não informado |
| Embreagem | | Dupla, 400 |
| Freio de Estacionamento | | Molas acumuladoras, comando pneumático |

| | | |
|---------------------------|-----|--|
| Freio Motor | | VEB410 / VEB510 |
| Marchas | | 14 marchas sincronizadas ou 12 automáticas |
| País de origem | | Não informado |
| Pneus | | 12.00R20 mm |
| Preço de Referência | R\$ | Não informado |
| Raio de giro | mm | 7.950 |
| Redução nos cubos de roda | | Sim |
| Retardador Hidráulico | | Não disponível |
| Sistema de direção | | Hidráulica, ZF8098 |
| Sistema de transmissão | | Eletônica ou manual |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |



| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| FMX 420/460/500 | 4.600 | 1.320 | 1.995 | 1.370 | 2.525 | 1.081 | 2.530 | 2.863 |