VOLVO

Característica	U.M.	FMX500 8X4R
Carac.Principal		
Peso bruto total (PBT)	kg	49.400
Custo Horário	R$	0,00
Tara por Eixo		
Eixo dianteiro	kg	6.970
Eixo traseiro	kg	3.860
Total	kg	10.830
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		Volvo D13C500
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	500 cv, 1400-1900
Torque máximo	Nm/rpm	2500 Nm, 1050-1400
Custo Horário	R$	0,00
Sistema de suspensão		
Dianteiro		Parabólica
Traseiro		Semi-elíptica
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
2° Eixo direcional		Não informado
Altura livre do solo	mm	271
Cabine		Cabine com ar condicionado (std)
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA)	mm	Não informado
Embreagem		Dupla, 400
Freio de estacionamento		Molas acumuladoras, comando pneumático
Freio motor		VEB500
Marchas		14 à frente - 4 à ré / 12 à frente - 2 à ré
País de origem		Não informado

VOLVO


FMX500 8X4R


Pneus		12.00R20
Preço de Referência	R$	Não informado
Raio de giro	mm	9.900
Redução nos cubos de roda		Sim
Retardador hidráulico		Não
Sistema de direção		Hidráulica, ZF8098
Sistema de transmissão		Caixa mecânica ou caixa eletrônica
Velocidade máxima	km/h	Não informado
Custo Horário	R$	0,00



VOLVO

FMX500 8X4R





A	B	C	D	E	F	G	H
4.300	1.320	1.995	1.370	825	510	2.863	2.488