JCB

Característica	U.M.	LOADALL 540-170
Carac.Principal		
Altura máxima de elevação	mm	16.700
Dados operacionais		
Alcance máximo	mm	12.500
Alcance máximo horizontal com carga máxima	mm	1.800
Altura máxima com carga máxima	mm	11.200
Capacidade de carga	kg	4.000
Carga com alcance horizontal máximo	kg	800
Carga na altura máxima	kg	2.500
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	4.100
Velocidade máxima de translação	km/h	29
Motor		
Marca/modelo		JCB Dieselmax TCA-74
Potência	HP/rpm	100 / 2200
Pesos e Dimensões		
Altura livre do solo	mm	400
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	6.360 x 2.440 x 2.690
Peso total com garfo porta-pallets	kg	12.330
Dados gerais		
Acessórios disponíveis		Padrão: Caçamba + Garfo + Engate Rápido
País de origem		Brasil
Patolas		Sim
Pneus		15,5 / 80 -24
Preço de Referência	R$	Não Informado
Sistema de freio		Servo assistidos, acionados hidraulicamente, auto-ajustáveis, tipo discos múltiplos em banho de óleo
Sistema de limitação de carga		Opcional
Transmissão		JCB Powershift

JCB

LOADALL 540-170



JCB

LOADALL 540-170

