

AUSA


| Característica | U.M. | D150RM |
|--------------------------------------|----------------|--|
| Carac.Principal | | |
| Capacidade de carga | kg | 1.500 |
| Caçamba | | |
| Altura de descarga | mm | 480 |
| Capacidade coroada | m ³ | 1,04 |
| Capacidade rasa | m ³ | 0,86 |
| Descarga lateral | | Não |
| Sistema de acionamento da caçamba | | Hidráulico |
| Motor | | |
| Característica | | (*)Din 70020 |
| Combustível | | Diesel |
| Marca e modelo | | Hatz Supra 1D90-Z refrigerado por ar |
| Potência máxima | HP/rpm | 15,35/2.800 |
| Torque máximo | Nm/rpm | 43/2.000 |
| Sistema de transmissão | | |
| Rampa máxima (carregado) | % | 30 |
| Tipo de transmissão | | Mecânica marca AUSA , 4 marchas a frente/4 marchas ré com inversor |
| Tração | | 4x2 (4x4 opcional) |
| Velocidade máxima | km/h | 22,5 |
| Direção | | |
| Chassi articulado | | Não |
| Movimentos (diant./tras./caranguejo) | | Eixo traseiro |
| Raio de giro | mm | 3.470 |
| Sistema de acionamento | | Hidráulica |
| Sistema de freio | | Hidráulico no eixo dianteiro |
| Pneus | | |
| Dianteiros | | 2 x 7,50x16" 8PR |
| Traseiros | | 2 x145SR-13" (4x2) / 2 x 6,5/80x12" (4x4) |
| Dimensões e pesos | | |

| | | |
|-----------------------------------|----|-----------------------|
| Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 2.330 x 1.560 x 2.095 |
| Peso vazio | kg | 900 |

Informações complementares

| | | |
|---------------------|-----|--|
| Cabine | | Sem cabine reversível, com teto Protetor ROPS/FOPS |
| País de origem | | Espanha |
| Preço de Referência | R\$ | Não informado |





| | A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
|-----------------------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Dumper 150 RM | 1.560 | 1.310 | 200 | 1.560 | 1.225 | 2.330 | 1.440 | 280 | 610 | 225 | 200 | 2.095 | 1.855 | - | 480 | 1.110 | - | - |
| Dumper 150 RMA | 1.560 | 1.440 | 200 | 1.560 | 1.225 | 2.330 | 1.440 | 280 | 830 | 225 | 440 | 2.095 | 2.590 | 3.285 | 1.015 | 1.220 | 1.710 | 2.135 |
| Dumper 150 RMG | 1.249 | 1.455 | 200 | 1.560 | 1.225 | 2.615 | 1.440 | 280 | 890 | 225 | 490 | 2.095 | 2.600 | - | 1.070 | 1.335 | - | - |