LIEBHERR

Característica	U.M.	42 KR.1
Carac.Principal		
Carga máxima	t	4
Dados		
Altura máxima sob o gancho, sem tirantes de amarração da torre	m	43,2
Altura mínima sob o gancho	m	Não informado
Área ocupada no solo (C x L)	m	Não informado
Cabine		Opcional
Carga na ponta da lança máxima	t	1,2
Código Finame		Não informado
Código NCM		Não informado
Comprimento de lança para carga máxima	m	14,36
Comprimento máximo de lança	m	36
Controle remoto via botoeira (s/n)		Não informado
Controle remoto via rádio (s/n)		Sim
Dimensões da torre	m	Não informado
Modelo		42 KR.1
País de origem		Não informado
Potência necessária para instalação	kva	17
Preço de Referência	R$	Não informado
Sistema de translação (trucks) (s/n/opc)		Translação através de esteiras
Sistema eletrônico de controle de carga (s/n)		Opcional
Topless		Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/min	50
Velocidade de giro	rpm	0,9
Velocidade de translação da carga	m/min	40


LIEBHERR

42 KR.1



LIEBHERR

42 KR.1



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
5.000	25.500	30.000	33.000	36.000	22.300	36.000	26.200	37.500	28.800	39.000	31.400	41.500