



SOCAGE

Característica	U.M.	SPJ315
Carac.Principal		
Altura máxima de trabalho	mm	15.000
Dados operacionais		
Alcance máximo	mm	7.000
Capacidade de carga (irrestrita)	kg	225
Capacidade de carga (restrita)	kg	Não informado
Raio de giro externo	mm	7.000
Rampa máxima	%	Não informado
Tempo de subida/descida	s	Não informado
Tipo (Articulada, Pantográfica, Telescópica ou Unipessoal)		Articulada / telescópica
Velocidade de deslocamento (recolhida)	km/h	4
Motor		
Marca e modelo		Honda
Potência	hp/rpm	Não informado
Tipo de acionamento (diesel/elétrico)		Gasolina/elétrico
Pesos e dimensões		
Altura máxima no deslocamento	mm	4.540
Altura recolhida (máxima)	mm	1.999
Comprimento recolhida	mm	4.540
Largura total	mm	780 (sem o cesto)
Peso total	kg	1,9T
Dados gerais		
Alimentação		Gasolina/elétrico
Código FINAME (Caso seja nacional):		Não aplicável
País de origem (Caso seja importado):		Itália
Pneus (tipo/medidas)		Esteira
Preço de Referência	R\$	Não informado
Tração (4x2 / 4x4)		Não informado





	A	B	C	D	E	F	G	H
SPJ315	4.540	1.980	1.460	940	1.999	1.460	1.120	780