



# JLG

Característica	U.M.	X600AJ
<b>Carac.Principal</b>		
Altura máxima de trabalho	mm	20.050
<b>Dados operacionais</b>		
Alcance máximo	mm	9.100
Capacidade de carga (irrestrita)	kg	227
Capacidade de carga (restrita)	kg	Não informado
Raio de giro externo	mm	Não informado
Rampa máxima	%	36
Tempo de subida/descida	s	Não informado
Tipo (Articulada, Pantográfica, Telescópica ou Unipessoal)		Articulada
Velocidade de deslocamento (recolhida)	km/h	Não informado
<b>Motor</b>		
Marca e modelo		Não informado
Potência	hp/rpm	100Ah 72V
Tipo de acionamento (diesel/elétrico)		Elétrica
<b>Pesos e dimensões</b>		
Altura máxima no deslocamento	mm	Não informado
Altura recolhida (máxima)	mm	Não informado
Comprimento recolhida	mm	Não informado
Largura total	mm	790
Peso total	kg	2.980
<b>Dados gerais</b>		
Alimentação		Elétrica
Código FINAME ( Caso seja nacional ):		Não aplicável
País de origem ( Caso seja importado ):		Itália
Pneus (tipo/medidas)		Esteira
Preço de Referência	R\$	Não informado
Tração (4x2 / 4x4)		Esteira





A  
**790**