



JLG

Característica	U.M.	X700AJ
Carac.Principal		
Altura máxima de trabalho	mm	23.200
Dados operacionais		
Alcance máximo	mm	11.270
Capacidade de carga (irrestrita)	kg	200
Capacidade de carga (restrita)	kg	Não informado
Raio de giro externo	mm	Não informado
Rampa máxima	%	40
Tempo de subida/descida	s	Não informado
Tipo (Articulada, Pantográfica, Telescópica ou Unipessoal)		Articulada
Velocidade de deslocamento (recolhida)	km/h	Não informado
Motor		
Marca e modelo		Não informado
Potência	hp/rpm	100Ah 72V
Tipo de acionamento (diesel/elétrico)		Elétrico
Pesos e dimensões		
Altura máxima no deslocamento	mm	Não informado
Altura recolhida (máxima)	mm	Não informado
Comprimento recolhida	mm	Não informado
Largura total	mm	990
Peso total	kg	3.198
Dados gerais		
Alimentação		Elétrica
Código FINAME (Caso seja nacional):		Não aplicável
País de origem (Caso seja importado):		Itália
Pneus (tipo/medidas)		Esteira
Preço de Referência	R\$	Não informado
Tração (4x2 / 4x4)		Esteira





A
990