

# LIUGONG

Característica	U.M.	CLG385B
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade nominal de carga	kg	1.045
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Yanmar 4NV98T-ZCPTYBC
Níveis de emissão		Tier III
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	57,3/2.400
Torque máximo	Nm/rpm	293,5/1.850
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dados Operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	587
Altura máxima de descarga	mm	2.572
Altura total	mm	3.278
Carga estática de tombamento	kg	2.090
Força de desagregação	kN	29,80
Peso operacional	kg	3.750
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema Hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	210
Vazão máxima	l/min	132,50
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dimensões</b>		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.554 x 1.830 x 2.025
Distância entre eixos	mm	1.415
Raio de giro frontal	mm	2.339
Raio de giro traseiro	mm	1.365
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações Complementares</b>		

Capacidade da caçamba coroada	m <sup>3</sup>	0,50
Código Finame		Não aplicável
País de origem		China
Pneus		12 - 16.5 12 lonas
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	22,60
Custo Horário	R\$	0,00

