

# CATERPILLAR

Característica	U.M.	CC24B (Combi)
<b>Carac.Principal</b>		
Peso operacional	kg	2.441
<b>Motor</b>		
Modelo		CAT C1.5 TIER3
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	32.7/2.800
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
<b>Sistema de vibração</b>		
Amplitude (máxima/mínima)	mm	0,525
Frequência (máxima/mínima)	Hz	63/52/42
Impacto dinâmico	kgf	32,8
<b>Informações sobre o cilindro</b>		
Largura de compactação	mm	1.200
Largura e diâmetro	mm	1.200 e 720
Oscilação	Graus	10
Tipo		Liso/Pneus
<b>Pneus traseiros</b>		
Medidas		Não informado
Quantidade		Não informado
<b>Eletrônica embarcada</b>		
Sistema de diagnose de falhas		Padrão
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção		Opcional
Sistema de transmissão		Hidrostática
Sistema de transmissão de dados		Opcional
<b>Informações complementares</b>		
Articulação do chassi	Graus	35
Cabine		Toldo Rops
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	2.500 x 1.290 x 1.800
País de origem		França

Peso estático linear	kg/cm	10
Peso para transporte	kg	2.400
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio de giro	mm	3.740
Rampa máxima	%	Não informado
Velocidades de operação	km/h	0-10,5





**A**  
1.950



**B**  
1.000

**C**  
1.975