


XCMG

Característica	U.M.	XS122
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	12.000
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Cummins 4B3.9
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	124/2.200
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema de vibração		
Amplitude (máxima/mínima)	mm	1.8/0.9
Frequência (máxima/mínima)	Hz	30/35
Impacto dinâmico	kN	29,6/18,4
Custo Horário	R\$	0,00
Informações sobre o cilindro		
Largura de compactação	mm	2.130
Largura e diâmetro	mm	2.130 x 1.523
Oscilação	Graus	Não informado
Tipo		Liso
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Não informado
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção		Não informado
Sistema de transmissão de dados		Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Informações complementares		
Articulação do chassi	Graus	Não informado
Cabine		Sim
Código Finame		Não aplicável

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	Não informado
País de origem		China
Peso estático linear	kg/cm	Não informado
Peso para transporte	kg	Não informado
Pneus traseiros		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio de giro	mm	6.800
Rampa máxima	%	45
Sistema de transmissão		Hidráulica
Velocidades de operação	km/h	4.8
Custo Horário	R\$	0,00





A
5.970

B
3.150