


PROEL

Característica	U.M.	RCPL-HL32
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	486
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Honda GX390, mecânico
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	13 /3.600
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema de vibração		
Amplitude (máxima/mínima)	mm	0,5
Frequência (máxima/mínima)	Hz	70
Impacto dinâmico	kN	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Informações sobre o cilindro		
Largura de compactação	mm	Não informado
Largura e diâmetro	mm	600/450
Oscilação	Graus	Não informado
Tipo		Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Não informado
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção		Não informado
Sistema de transmissão		Não informado
Sistema de transmissão de dados		Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Informações complementares		
Articulação do chassi	Graus	Não informado
Cabine		Não informado

Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	2.460 x 750 x 1.680
País de origem		Não informado
Peso estático linear	kg/cm	Não informado
Peso para transporte	kg	456
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio de giro	mm	1.800
Rampa máxima	%	Não informado
Velocidades de operação	km/h	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00





	A	B	C	D	E
RCPL - HL 32	2.460	1.410	1.680	1.038	700