

# ASTEC INDUSTRIES

| Característica                                | U.M.           | TJ3258                 |
|---|----------------|------------------------|
| <b>Carac.Principal</b>                        |                |                        |
| Capacidade máxima de produção                 | t/h            | 635                    |
| <b>Dados gerais</b>                           |                |                        |
| Dimensões (CxLxA)                             | mm             | 18.320 x 3.330 x 3.800 |
| Peso total                                    | kg             | 65.997                 |
| Sistema de abatimento de pó                   |                | Opcional               |
| Sistema de acionamento                        |                | Hidráulico             |
| <b>Alimentador</b>                            |                |                        |
| Abertura entre trilhos                        | mm             | 50-150                 |
| Comprimento da grelha                         | mm             | 4.572                  |
| Potência dos motores                          | HP             | 60                     |
| Tamanho máximo de alimentação - Alimentador   | mm             | 800                    |
| Volume da tremonha                            | m <sup>3</sup> | 5                      |
| <b>Britador primário</b>                      |                |                        |
| Abertura da boca de saída (min/máx)           | mm             | 90 / 175               |
| Diâmetro externo da polia - Britador primário | mm             | 1.372                  |
| Movimento do queixo                           | mm             | Não informado          |
| Potência do motor - Britador primário         | HP             | 200                    |
| Quantidade e tipo de correias                 |                | Correia V              |
| <b>Britador cônico</b>                        |                |                        |
| Abertura de alimentação (méd/grosso)          | mm             | Não informado          |
| Abertura de saída (máx/min)                   | mm             | Não informado          |
| Potência do motor - Britador cônico           | HP             | Não informado          |
| Tamanho máximo de alimentação                 | mm             | Não informado          |
| <b>Peneira vibratória</b>                     |                |                        |
| Abertura da malha (máx/min)                   | mm             | Não informado          |
| Amplitude máxima de vibração                  | mm             | Não informado          |
| Diâmetro externo da polia                     | mm             | Não informado          |
| Dimensões do deck (CxL)                       | mm             | Não informado          |

|                               |       |               |
|-------------------------------|-------|---------------|
| Frequência                    | Hz    | Não informado |
| Inclinação                    | Graus | Não informado |
| Potência do motor - Peneira   | HP    | Não informado |
| Processo                      |       | Não informado |
| Quantidade / tipo de correias |       | Não informado |
| Quantidade de decks           |       | Não informado |

---

**Sistema de locomoção**

---

|                              |                    |                  |
|------------------------------|--------------------|------------------|
| Área de contato sobre o solo | cm <sup>2</sup>    | Não informado    |
| Motor                        |                    | Cat C-9 Tier III |
| Potência do motor            | HP/rpm             | 350              |
| Pressão sobre o solo         | kg/cm <sup>2</sup> | Não informado    |


---

**Informações Complementares**

---

|                     |     |                               |
|---------------------|-----|-------------------------------|
| Código Finame       |     | Não aplicável                 |
| País de origem      |     | Estados Unidos                |
| Preço de Referência | R\$ | Não informado                 |
| Tipo                |     | Conjunto móvel sobre esteiras |





|        | A     | B   | C   | D   | E   | F   | G   |
|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| TJ3258 | 1.750 | 287 | 546 | 246 | 381 | 279 | 333 |