


# JCB

Característica	U.M.	8055 RTS
<b>Carac.Principal</b>		
Peso operacional	kg	5.500
<b>Dados Operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	5.754
Altura máxima de carregamento	mm	3.817
Altura máxima de corte	mm	5.241
Profundidade máxima de escavação	mm	3.575
<b>Motor</b>		
Marca e modelo		Perkins 404-22D
Níveis de emissão		Tier 3
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	46,36
Torque máximo	Nm/rpm	143
<b>Dados da caçamba</b>		
Capacidade da caçamba coroada	m <sup>3</sup>	Não informado
Capacidade de elevação - frontal	kg	Não informado
Capacidade de elevação - lateral	kg	Não informado
Força de desagregação	kN	42,2
<b>Material rodante</b>		
Largura das sapatas	mm	400
Pressão de contato no solo	kg/cm <sup>2</sup>	0,345
<b>Sistema hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	250
Tipo		Sensor de carga de deslocamento variável
Vazão máxima	l/min	163
<b>Dimensões</b>		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.153 x 2.000 x 2.758
Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	1.055
<b>Informações Complementares</b>		
País de origem		Inglaterra

Preço de Referência	R\$	Não informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5,1





	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
8055RTS	5.123	2.516	650	340	1.055	682	2.758	2.000	1.800	1.600