



# SCHWING

Característica	U.M.	M2
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade (teórica)	m³/h	94
<b>Silo de agregados</b>		
Capacidade total	m³	60
Quantidade de agregados		4
Tipo		De perfil elevado, com transporte de agregados por skip
<b>Silo de cimento</b>		
Altura de descarga	mm	Não informado
Capacidade - Silo	m³	80 / 100
<b>Dosador de água</b>		
Capacidade	l	500
Sistema de dosagem		Pesagem
<b>Misturador</b>		
Capacidade - Misturador	m³	2
Tempo de mistura	s	30
Tipo - Misturador		Duplo eixo horizontal
<b>Informações Complementares</b>		
Capacidade da balança de agregados	kg	5.000
Capacidade da balança de cimento	kg	1.000
Código Finame		1223186
Dosador de aditivos		Sim
País de origem		Alemanha
Potência necessária	KVA	250
Preço de Referência	R\$	Não informado
Sistema de controle automático		Sim
Sistema de pesagem		Cumulativo
Tempo de dosagem	s	Não informado
Tipo de central		Fixa





A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
10.500	9.600	18.000	6.500	10.500	6.100	2.900	9.500	4.800	7.000