

# MANITOU

| Característica                         | U.M. | 140 SC              |
|--|------|---------------------|
| <b>Carac.Principal</b>                 |      |                     |
| Altura máxima de trabalho              | mm   | 14.200              |
| <b>Dados operacionais</b>              |      |                     |
| Alcance máximo                         | mm   | Não informado       |
| Capacidade de carga (irrestrita)       | kg   | 363                 |
| Capacidade de carga (restrita)         | kg   | Não informado       |
| Giro traseiro                          |      | Não informado       |
| Raio de giro                           | mm   | 4.600               |
| Rampa máxima                           | %    | 35                  |
| Tempo de subida/descida                | s    | 69/46               |
| Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 5,6                 |
| <b>Motor</b>                           |      |                     |
| Marca/modelo                           |      | KUBOTA D1105        |
| Potência                               | hp   | 24,8/3.000          |
| Tipo de acionamento (diesel/elétrico)  |      | Diesel              |
| <b>Pesos e dimensões</b>               |      |                     |
| Altura máxima no deslocamento          | mm   | 2.740               |
| Altura recolhida (máxima)              | mm   | 2.080               |
| Comprimento recolhida                  | mm   | 3.760               |
| Largura total                          | mm   | 1.750               |
| Peso total                             | kg   | 5.039               |
| <b>Dados gerais</b>                    |      |                     |
| Alimentação                            |      | Bateria             |
| País de origem (Caso seja importado)   |      | França              |
| Pneus                                  |      | 26x12x380 Foam Fill |
| Preço de Referência                    | R\$  | Não informado       |
| Tração (4x2 / 4x4)                     |      | 4x4                 |



