



SEM

Característica	U.M.	SEM8218
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	18.000
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Weichai Deutz
Norma de medição		Mecânico de acordo com estágio II dos padrões de emissões chinesas
Potência máxima	HP/rpm	173/2.200
Torque máximo	Nm/rpm	100/1.400
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema de vibração		
Amplitude (máxima/mínima)	mm	2 / 1
Frequência (máxima/mínima)	Hz	28 /30
Impacto dinâmico	kN	Não disponível
Custo Horário	R\$	0,00
Informações sobre o cilindro		
Largura de compactação	mm	2.130
Largura e diâmetro	mm	2.130 / 1.600
Oscilação	Graus	15
Tipo		Liso com patas
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		3 Níveis de alarme de monitoramento
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção		Não disponível
Sistema de transmissão de dados		Não disponível
Custo Horário	R\$	0,00
Informações complementares		
Articulação do chassi	Graus	35
Cabine		Fechada, com proteção ROPS/FOPS e ar condicionado (opcional)

Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	6.165 x 2.340 x 3.175
País de origem		China
Peso estático linear	kg/cm	Não informado
Peso para transporte	kg	18.300
Pneus traseiros		20,5 – 25
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio de giro	mm	6.039
Rampa máxima	%	32
Sistema de transmissão		Tipo Hidrostático
Velocidades de operação	km/h	8,7
Custo Horário	R\$	0,00





A	B	C	D	E	F	G	H
6.165	3.100	450	1.600	3.175	2.160	2.130	2.340