

BOMAG MARINI

| Característica | U.M. | MAGNUM 80 MAX |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Carac.Principal | | |
| Capacidade de produção | t/h | 80 |
| Silo de agregados | | |
| Capacidade da balança de agregados | kg | Não Informado |
| Capacidade de cada compartimento | m ³ | 6,50 |
| Quantidade de compartimentos | | Padrão 3 silos, opção para 4° silo |
| Sistema de asfalto | | |
| Capacidade da balança de asfalto | kg | Não Informado |
| Capacidade da bomba de asfalto | l/min | Não Informado |
| Queimador | | |
| Combustível usado | | Não Informado |
| Faixa de consumo | l/h | Não Informado |
| Potência | kCal/s | Não Informado |
| Tipo de queimador | | MARINI CF 04 |
| Misturador | | |
| Capacidade | kg | Não Informado |
| Tipo de misturador | | Externo Rotativo |
| Dimensões do secador | | |
| Comprimento | mm | 6,90 |
| Diâmetro | mm | 1.800 |
| Sistema de filtragem | | |
| Área de filtragem | m ² | Não Informado |
| Tipo | | Mangas de Poliéster, opção para Nomex |
| Informações complementares | | |
| Alimentador de filler | | Sim |
| Altura de descarga | mm | Não Informado |
| Capacidade do silo de massa pronta | t | Não Informado |
| Código Finame | | 1637030 |
| Controle eletrônico | | Sim |
| Correia transportadora | | Sim |

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Dimensões (CxLxA) | mm | 0 x 0 x 0 |
| Inclinação | Graus | Não Informado |
| País de origem | | Brasil |
| Potência necessária | KVA | Não Informado |
| Preço de Referência | R\$ | Não Informado |
| Reciclados | | Sim |
| Sistema de pesagem | | Pesagem individual por meio de célula de carga centralizada |
| Tipo de usina | | Móvel |



