

BOBCAT

Característica	U.M.	418
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	1.175
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	Não informado
Altura máxima de carregamento	mm	Não informado
Altura máxima de corte	mm	Não informado
Profundidade máxima de escavação	mm	1.829
Motor		
Marca e modelo		Kubota, D722
Níveis de emissão		T4
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	10
Torque máximo	Nm/rpm	112
Dados da caçamba		
Capacidade da caçamba coroada	m³	0,02
Capacidade de elevação - frontal	kg	Não informado
Capacidade de elevação - lateral	kg	Não informado
Força de desagregação	kN	Não informado
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	180
Pressão de contato no solo	kg/cm²	0,31
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	190
Tipo		Engrenagens
Vazão máxima	l/min	10
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	2.793 x 1.100 x 2.209
Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	550
Informações Complementares		
País de origem		Estados Unidos

Preço de Referência	R\$	Não informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	3



