BOBCAT


Característica	U.M.	E80
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	8.477
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	6.965
Altura máxima de carregamento	mm	4.720
Altura máxima de corte	mm	6.715
Profundidade máxima de escavação	mm	4.150
Motor		
Marca e modelo		Yanmar, 4TNV98-ZWDB8
Níveis de emissão		T4
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	57
Torque máximo	Nm/rpm	248
Dados da caçamba		
Capacidade da caçamba coroada	m^3	0,42
Capacidade de elevação - frontal	kg	Não informado
Capacidade de elevação - lateral	kg	Não informado
Força de desagregação	kN	Não informado
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	450
Pressão de contato no solo	kg/cm^2	0,35
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	210
Tipo		Pistões com Sensor de Carga
Vazão máxima	l/min	166
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	6.167 x 2.300 x 2.638
Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	Não informado
Informações Complementares		
País de origem		Coreia

BOBCAT

E80

Preço de Referência	R$	Não informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5





	A	B	C	D
E60	6.715	4.720	6.965	3.725
E80	6.715	4.720	6.965	4.150